

закключение №

192/21-3

от

08.04.25

, страница 1 из 11

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)**

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО
Ковылкино"
Л.А. Горюнова
«15» 04 2025 г.
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые
предполагается использовать для осуществления деятельности отдыха детей и их
оздоровления с дневным пребыванием

(наименование объекта экспертизы)

№ 192/21-3 от 08.04.2025 г.

Наименование объекта:

Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием «Движение
Первых» на базе МБОУ «Потьминская СОШ»

Адрес объекта юридический:

431100, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п.Потьма, ул. Пионерская, д.20

Адрес объекта фактический:

431100, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п.Потьма, ул. Пионерская, д.20

Заказчик:

МБОУ «Потьминская СОШ», Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия

Наименование разработчика проекта и его адрес(только при проведении санитарно-
эпидемиологической экспертизы проектной документации):

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заявление МБОУ «Потьминская СОШ» № 13-20-21/248-2025 от 24.02.2025

Поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 683 от 25.12.2024г
(на год)

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заключение составлено в 3-х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы: здания, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Потьминская СОШ», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Потьма, Пионерская, д.20 предполагает использовать для организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием «Движение Первых» на базе пришкольного лагеря требованиям разделов I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделов II, III, IV, V, VIII СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

Врачом по общей гигиене Кувшиновой Татьяной Семеновной, сведения о прохождении аккредитации специалиста уникальный номер реестровой записи 2022.3306082 от 23.09.2022г действует до 06.07.2027г.

Рассмотренные (представленные) документы:

1. Заявление МБОУ «Потьминская СОШ» № 13-20-21/248-2025 от 24.02.2025
2. Поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия №683 от 25.12.2024г (на год)(копия)
3. Пояснительная записка на пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Движение первых» при МБОУ «Потьминская СОШ»
4. Копия Устава МБОУ «Потьминская СОШ» от 14.12.2015г №1782
5. Выписка из ЕГРЮЛ от 10.02.2025
6. Копия СЭЗ на образовательную деятельность МБОУ «Потьминская СОШ» от 22.03.2010
7. Копия Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
8. Копия технического паспорта на здание школы от 21.07.2003г
9. Приказ от 12.02.2025г №37 «Об организации летнего оздоровительного лагеря при школе» №22/1-од от 07.02.2025
10. Штатное расписание персонала лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ «Потьминская СОШ»
11. Режим работы лагеря «Движение Первых» при МБОУ «Потьминская СОШ»
12. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
13. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 07.09.2010
14. Копия протокола испытаний №13-13-1/03835 от 11.12.2024
15. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 1082228875 от 01.01.2025г года с ООО «Ремондис-Саранск»
16. Копия договора на медицинские услуги №9 от 13.02.2025
17. Копия договора №2/000154 от 13.02.2025г об оказании услуг по проведению дератизации, дезинфекции, дезинсекции
18. Копия договора возмездного оказания услуг от 11.02.2025с ООО «Мордовская водопроводно-канализационная компания»
19. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 10.02.2025
20. Акт санитарно-эпидемиологического обследования* от 21.03.2025г

закключение №

192/21-3

от

08.04.2025

, страница 3 из 11

*** Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено:**

врачом по общей гигиене Кувшиновой Татьяной Семеновной, сведения о прохождении аккредитации специалиста уникальный номер реестровой записи 2022.3306082 от 23.09.2022г действует до 06.07.2027г
помощником врача по общей гигиене Корнишевой Вероникой Юрьевной аккредитация по специальности «Медико-профилактическое дело» сертификат аккредитации №772300386757, уникальный номер реестровой записи 2200.3546332, действителен до 09.07.2026г

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено (результаты экспертизы):

1. Общие положения (тип и полное наименование лагеря, дата заезда, режим работы, количество детей и их распределение по отрядам и пр.).

Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием «Движение Первых» будет организовано на базе МБОУ «Потьминская СОШ» в соответствии с приказом от 07.02.2025г №22/1-од «Об организации летнего оздоровительного лагеря при школе» по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п.Потьма, ул.Пионерская, д.20

Всего предусматривается одна смена. Продолжительность смены составляет 21 календарный день (с 02.06.2025 по 22.06.2025). Лагерь сформирован из учащихся с 1-ого по 5-ый класс (с 7 до 11 лет), детей малоимущих, малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной защите. Общее количество детей -100 человек из них 69 девочек и 31 мальчик. Сформировано 5 отрядов по 20 человек.

Режим дня предусматривает нахождение детей в лагере с 8.30 до 14.30. Режимом предусмотрено: прием детей, зарядка, утренняя линейка, завтрак, работа по плану отрядов, работа кружков и секций, оздоровительные процедуры, игры на свежем воздухе, обед, свободное время, уход домой. Согласно представленного утвержденного штатного расписания пришкольного лагеря количество сотрудников-8 человек, в том числе 2 сотрудника пищеблока.

Заказчиком представлен Устав на МБОУ «Потьминская СОШ» №1782 от 14.12.2015 и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2025, согласно которой дополнительным видом деятельности по ОКВЭД 85.41.91 является деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

На здание, строения, сооружения помещения, оборудование и иное имущество МБОУ «Потьминская СОШ» имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №13.01.04.000.М.000386.03.10. от 22.03.2010г на образовательную деятельность.

2. Требования к оборудованию и содержанию территории.

Территория школы, в которой будет располагаться организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием «Движение Первых» по периметру огорожена металлическим забором, озеленена кустарниками и деревьями, оборудована наружным электрическим освещением (светодиодные лампы в количестве 3 шт). Покрытие проездов подходов и дорожек на территории выполнено из твердых материалов (асфальтная

Закключение составлено в 3-х экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

заключение №

192/21-3

от

08.04.202

, страница 4 из 11

крошка), без дефектов. На территории выделены три зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, и хозяйственная зона. Физкультурно-оздоровительная деятельность будет организована на базе спортивно-игровой площадке (имеются качели, рукоход, турник, беговая дорожка, площадки мини футбола, волейбола.) и спортивного зала школы. Спортивно-игровая площадка имеют натуральное покрытие (естественное травяное).

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, обеспечена твердым покрытием, огорожена.

Для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена бетонированная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размещенная на смежной территории жилой застройки. На площадке установлен контейнер для сбора мусора с крышкой. Вывоз ТКО осуществляется согласно договора №1082228875 от 01.01.2025 с ООО «РЕМОНДИС Саранск» (копия договора предоставлена).

3. Требования к зданию, помещениям, мебели, оборудованию и оснащению.

3.1. Размещение помещений.

Здание МБОУ «Потьминская СОШ», в котором размещается организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием «Космос» отдельно стоящее, 3х-этажное, 1964г постройки. Согласно представленного свидетельства о государственной регистрации права от 07.09.2010 №13ГА 449694 и Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости здание, в котором планируется размещение организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием для детей и подростков, принадлежит МБОУ «Потьминская СОШ» на праве оперативного управления. Помещения организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием для детей и подростков будут располагаться на 1-3ом этажах.

3.2. Набор помещений, достаточность, соблюдение нормативов площади.

Наименование и назначение помещения	Количество, идентификация (№ помещения или наименование), размещение
Игровые комнаты	Кабинет №10(площадь 51,30м ²) Кабинет №13(площадь 66,7м ²) Кабинет №14(площадь 50,10м ²) Кабинет №4(площадь 51,0м ²) Кабинет №7(площадь 51,70м ²) На первом этаже
Помещения для занятий кружков	На втором этаже Кабинет №30(площадь 51,6м ²) На третьем этаже Кабинет №32(площадь 50,90м ²) Кабинет №33(площадь 62,60м ²) Кабинет №35(площадь 65,6м ²) Кабинет №39(площадь 65,50м ²)

Заклучение составлено в 3-х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

закключение №

192/21-3

от

08.04.2025

, страница 5 из 11

Спальные помещения для девочек (при организации сна)	Дневной сон согласно режиму дня не предусмотрен
Спальные помещения мальчиков (при организации сна)	Дневной сон согласно режиму дня не предусмотрен
Спортивный зал	Площадью 171,7 м ² на втором этаже
Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря	При спортивном зале на втором этаже
Помещения для просушивания одежды и обуви	Выделен кабинет № 3
Раздевалка для верхней одежды	Кабинет на первом этаже №5
Помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез.растворов	подсобное помещение на первом этаже
Туалеты для мальчиков	1 санитарный узел (площадь 13,5 м ²) на первом этаже
Туалеты для девочек	1 санитарный узел на первом этаже (площадь 15,0 м ²)
Туалеты для персонала	Надворный туалет
Помещения для оказания медицинской помощи	Отсутствует (согласно договору на оказание медицинских услуг №9 от 13.02.2025г медицинские услуги будут оказаны на базе ГБУЗ «Зубово-Полянская РБ»
Столовая (обеденный зал)	на 60 посадочных места (площадь) 45,9 м ²

* площади помещений указаны в пояснительной записке заказчика образовательного учреждения и технического паспорта.

Нормативы площади на 1 человека (для помещений для отдыха и игр, игровых комнат и для помещений с фронтальной формой занятий (помещения для занятий кружков), равный 2,5 м, для спортивного зала - 10,0 м² (при условии организации отдельных занятий по группам наполняемостью – не более 15 человек), для обеденного зала - 0,7 м² на 1 посадочное место, питание будет осуществляться по отрядам в два приема: в первый прием 3 отряда с общим количеством - 60 человек и во второй прием – два отряда с общим кол-вом - 40 человек.

Закключение составлено в 3-х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

3.3. Характеристика мебели и инвентаря.

Помещения для игр и кружковой деятельности оснащены ученическими столами и стульями с цветовой маркировкой, шкафами для учебно – методических пособий, набором настольных игр (шашки, шахматы, домино, лото), наборами для творчества. В спортивном зале имеются: волейбольные стойки, волейбольная сетка, баскетбольные кольца, в кладовой спортивного и кружкового инвентаря – мячи, обручи, скакалки. Раздевалка для верхней одежды (кабинет) и кабинет для сушки одежды и обуви оборудованы вешалками для одежды.

Вся мебель и инвентарь имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений.

3.4. Характеристика внутренней отделки помещений.

Внутренняя отделка всех помещений не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. Отделка допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Отделка помещений игровых, помещений для занятий кружков: пол - деревянный покрашен краской, потолок – водоземлемая краска, стены – краска

Отделка санитарных узлов: пол – плитка, потолок и стены – краска.

Отделка спортивного зала с кладовой: пол - деревянный покрыт краской, стены – краска, потолок – краска;

Раздевалка для верхней одежды (учебный кабинет) и кабинет для просушивания одежды и обуви: пол - деревянный покрашен краской, потолок и стены – краска;

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов: пол – краска, потолок и стены – краска.

3.5. Характеристика водоснабжения и канализования.

Водоснабжение холодной водой – централизованное с подводкой ко всем моечным ваннам и раковинам для мытья рук (в туалетных помещениях, на пищеблоке, в обеденном зале, в помещении для приготовления дез. растворов).

Заявителем представлена копия протокола испытаний №13-13-1/03835-24 от 11.12.2024г, выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE33).

Исследованная проба воды питьевой централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети к в/крану на пищеблоке по микробиологическим показателям: -общее микробное число составило – 11,0 КОЕ/см³, при величине допустимого уровня – не более 50 КОЕ/см³; обобщенные колиформные бактерии менее 1-менее предела обнаружения КОЕ/100 см³, при величине допустимого

уровня – отсутствие КОЕ/100 см³) соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III. «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Горячее водоснабжение - автономное (за счет проточных водонагревателей и бойлерных установок), предусмотрено ко всем моечным ваннам и раковинам для мытья рук (в туалетных помещениях, на пищеблоке, в обеденном зале, помещении для приготовления дез.растворов).

Канализование -нецентрализованное (автономное) со спуском сточных вод в водонепроницаемый выгреб, с последующим вывозом согласно договору возмездного оказания услуг с ООО «Мордовская водопроводная канализационная компания» от 11.02.2025.

3.6.Характеристика освещения (искусственного и естественного), вентиляции, условий по обеззараживанию воздуха, отопления.

Все помещения для пребывания детей имеют естественное освещение. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами- тканевыми шторами. Целостность оконного остекления не нарушена.

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую конструкцию без следов загрязнений. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования светильники в исправном состоянии. Осветительные приборы в спортивном зале имеют защитную арматуру.

Вентиляция в помещениях пребывания детей–естественная за счет открывающихся фрамуг. В летний период проводится засетчивание оконных фрамуг в помещениях пищеблока, в игровых и помещениях для занятий кружков. Дезинфекция воздушной среды проводится приборами для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей. Имеются два передвижных ультрафиолетовых бактерицидных облучателя (марки «CARESPACE 72-180).(режим работы в соответствии с инструкцией по временному интервалу в каждом отряде.

Отопление– газовое за счет собственной котельной, ограждающие устройства отопительных приборов имеются. Для контроля температурного режима в помещениях пребывания детей термометры имеются.

3.7. Оснащение туалетных комнат.

Туалеты, отдельные для мальчиков и девочек расположены на 1-ом этаже, оборудованы умывальниками (по 1 умывальной раковине в каждом) и туалетными кабинками с дверьми (на 1 унитаз для мальчиков, на 3 унитаза для девочек). Оснащены мусорными ведрами, мылом и туалетной бумагой, бумажными полотенцами.

Санитарно-технические приборы в исправном стоянии. Отделка полов и стен позволяет, проводить дезинфекцию и обработку моющими средствами.

Для персонала будет использоваться надворный туалет на одно очко, расположенный на территории школы. Надворный туалет представляет собой деревянное строение с крышей, выгребного типа с водонепроницаемым выгребом.

В туалете имеется туалетная бумага и корзина для бумаг. Условия для мытья рук созданы, в здании школы оборудована умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, мыло и бумажные полотенца имеются. Состояние надворного туалета удовлетворительное.

4. Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено.

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез.растворов выделено на 1 этаже. Оборудовано краном с подводкой холодной и горячей воды, шкафом для хранения моющих и дез.средств. Выделен уборочный инвентарь для различных помещений, промаркирован. Для уборки туалетных помещений выделен отдельный инвентарь, промаркирован и хранится отдельно в данном помещении.

Для проведения дезинфекционных мероприятий используются средства «Жавельон», инструкция по приготовлению рабочих растворов имеется.

Договор об оказании услуг по поведению дератизации, дезинфекции, дезинсекции договора №2/000154 от 13.02.2025г заключен со специализированной организацией.

5. Требования к оборудованию, инвентарю и посуде пищеблока.

Питание будет организовано на базе действующей столовой МБОУ «Потьминская СОШ», работающей на продовольственном сырье. Столовая состоит из обеденного зала и пищеблока. Число посадочных мест в обеденном зале -60, планируемое количество детей в лагере -100 человек. Питание будет осуществляться по отрядам в два приема: в первый прием 3 отряда с общим количеством человек -60 и во второй прием -два отряда с общим кол-вом 40 человек .

Условия для мытья рук детьми созданы. У входа в обеденный зал установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды в количестве 3ед, имеются мыло и бумажные полотенца. Обеденный зал оснащен столами с гигиеническим покрытием и стульями.

Пищеблок имеет следующий набор производственных, складских и санитарно - бытовых помещений: зонированное помещение для приготовления пищи(зона горячего цеха с раздаточной, с участком для нарезки хлеба, участком для приготовления холодных закусок, зона для обработки сырых овощей, зона для обработки мяса, рыбы, курицы и выделенным в нем местом для обработки яиц, совмещенная моечная столовой и кухонной посуды; складское помещение, санитарно-бытовое помещение.

Заключение составлено в 3-х экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

Овощной участок оборудован промаркированными емкостями для обработки сырых овощей, и производственным столом.

Зона по обработке мяса, и рыбы, птицы оборудована отдельными промаркированными емкостями для обработки сырых мяса, рыбы и птицы, 2-мя столами для отдельной обработки сырых мяса, рыбы и курицы, контрольными весами, мясорубкой электрической. Имеются условия для слива промывных вод через трап в канализацию. Выделено место для обработки яиц, оборудованное столом, 4-мя промаркированными емкостями для обработки яиц. Инструкция по обработке яиц имеется.

Зона горячего цеха оборудована 2 производственными столами, одной 4-х конфорочной электроплитой с духовкой, раковиной для мытья рук, проточным водонагревателем, контрольными весами, среднетемпературный холодильник, в котором хранятся суточные пробы в специально отведенном месте - на отдельной полке.

Участок для приготовления холодных закусок, оборудован производственным столом(1), над столом установлен облучатель бактерицидный настенный марки ОБН01-75-001. Участок для нарезки хлеба, оборудован производственным столом(1). Раздаточная зона оборудована раздаточным окном и стойкой для приборов. Для измерения температуры блюд имеются термометры.

Моечная зона столовой и кухонной посуды совмещенные. Для мытья столовой посуды имеется 3-х секционная моечная раковина, для мытья кухонной посуды - 2-х секционная моечная раковина, имеется душевая насадка для ополаскивания посуды, стеллажи для столовой и кухонной посуды, электроводонагреватель. Ко всем моечным раковинам имеется подводка холодной и горячей воды.

Согласно режиму обработки столовой посуды, указанному в пояснительной записке администрации МБОУ «Потьминская СОШ» в 3-х моечных раковинах, выделенных для мытья столовой посуды, сначала происходит обработка тарелок (механическое удаление остатков пищи, мытье тарелок в первой секции с добавлением моющих средств, мытье тарелок во 2-ой секции с добавлением моющих средств в количестве в 2р меньше, чем в первой секции, ополаскивание посуды в третьей секции горячей водой при температуре не ниже 65⁰С и просушивание посуды). После обработки тарелок производится обработка столовых приборов и кружек(стаканов). Столовая посуда, с учетом кол-ва оздоравливаемых детей (100 человек), в достаточном количестве.

Складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано стеллажами и подтоварниками, и прибором для контроля хранения продуктов - термометр, гигрометр. В складском помещении имеется 1ед. холодильного оборудования, и 2 морозильные камеры.

Все холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры, исправно, промаркировано по видам хранимых продуктов и используется по назначению. Санитарно-бытовые помещения включают в себя гардероб для персонала пищеблока. Условия для раздельного хранения личной и санитарной одежды предусмотрены имеется шкаф с раздельными секциями для хранения личной и санитарной одежды. Отдельный санитарный узел не предусмотрен, персонал пищеблока использует надворный туалет для персонала школы.

Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока: пол -плитка, стены на половину отделаны плиткой, вторая половина краска, и потолок -краска. Помещения

Заключение составлено в 3-х экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

пищеблока обеспечены исправными системами водоснабжения (холодного и горячего) с подводкой ко всем моечным ваннам и раковине для мытья рук. Система канализования и освещения в исправном состоянии. Плафоны имеют пылевлагозащитную арматуру. Пищеблок оборудован системами принудительной приточно-вытяжной вентиляции, локальной вытяжной вентиляции (над электроплитой и моечными ваннами). Все технологическое и холодильное оборудование на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования в исправном состоянии. Все производственные столы на пищеблоке, предназначенные для обработки пищевых продуктов - цельнометаллические, без сколов и дефектов, позволяющие проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством столовой посуды и приборов. Кухонная, столовая посуда и инвентарь не имеют дефектов и механических повреждений, столовые приборы из нержавеющей стали. Инвентарь для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема. Все производственное оборудование: производственные столы, разделочные доски, ножи, кухонная посуда промаркированы по назначению. Пищеблок в достаточном количестве обеспечен моющими и дезинфицирующими средствами и хранением в специально отведенном месте. Инструкция по их применению разработана. Уборочный инвентарь для уборки обеденного зала и пищеблока имеется, промаркирован по назначению. Для предупреждения залета насекомых проведено засетчивание оконных проемов.

6. Реализация питьевого режима.

Питьевой режим организован с использованием питьевого фонтанчика в коридоре школы на первом этаже.

7. Требования к медицинскому обеспечению.

Помещение для оказания медицинской помощи на базе образовательной организации отсутствует. Медицинская помощь детям будет оказана по договору на оказание медицинских услуг №9 от 13.02.2025г на базе ГБУЗ «Зубово-Полянская РБ» имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности (копия договора и выписка из реестра лицензий по состоянию на 10.02.2025 представлены).

8. Требования к бассейну (при наличии и использовании)

Бассейн в здании образовательного учреждения не предусмотрен проектом.

Информация по отбору проб:

Отбор проб в рамках заявки не проводился

Информация по ИЛЦ:

аккредитованный ИЛЦ в рамках заявки не привлекался.

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений (при наличии):

Лабораторные испытания в рамках заявки не выполнялись

Замечания (при наличии):

Отсутствуют

Рекомендации (при наличии):

1. Приобрести среднетемпературный холодильный шкаф (1ед) для хранения пищевой продукции, посудомоечную машину, либо дооснастить моечное помещение для столовой посуды и приборов двухгнездными моечными ваннами (требование таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Заключение:

Объект экспертизы здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Потьминская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p. Potyama, ul. Pionerskaya, d.20 предполагает использовать для организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием «Движение Первых» на базе пришкольного лагеря соответствует требованиям разделов I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», разделов II, III, IV, V, VIII СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Специалист:

Врач по общей гигиене

Дата проведения экспертизы:

08.04.202

Т.С. Кувшинова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ»)

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2
адрес места осуществления деятельности

АКТ САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

21 мая 2025г.

дата проведения

Наименование объекта: Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием «Движение Первых» на базе МБОУ «Потьминская СОШ»

Адрес объекта юридический: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy район, п.Потьма, ул. Пионерская, д.20

Адрес объекта фактический: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy район, п.Потьма, ул. Пионерская, д.20

Заказчик: МБОУ «Потьминская СОШ», Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия

Основание для проведения санитарно-эпидемиологического обследования: Заявление МБОУ «Потьминская СОШ» №13-20-21/248-2024 от 24.02.2025г.

Поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 683 от 25.12.2024г (на год)

Цель проведения санитарно-эпидемиологического обследования: обследование объекта экспертизы: здания, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Потьминская СОШ», по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy район, п. Потьма, ул. Пионерская, д.20 предполагает использовать для организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием «Движение Первых» на базе пришкольного лагеря требованиям разделов I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделов II, III, IV, V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: Врачом по общей гигиене Кувшиновой Татьяной Семеновной, сведения о прохождении аккредитации специалиста уникальный номер реестровой записи 2022.3306082 от 23.09.2022г. действует до 06.07.2027 г., помощником врача по общей гигиене Корнишевой Вероникой Юрьевной,



к заключению № 192/11-3 от 18.04 2025.

аккредитация по специальности «Медико-профилактическое дело», сертификат аккредитации № 772300386757, уникальный номер реестровой записи 2200.3546332, действителен до 09.07.2026 г.

В присутствии представителя: директора МБДОУ «Ровнинская СОШ»
Крупиковой Марины Викторовны

Дополнительные сведения: _____

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено (результаты обследования):

1. Адрес фактического места нахождения Республика Мордовия, г.Будено-Варварский район, п.Ровно, ул. Пискаревского, д.20
2. Тип и полное наименование лагеря Организация отдыха детей и их оздоровления с жилыми помещениями «Детишки Парков»
3. Оборудование и содержание территории:
 - 3.1. собственная территория имеется / отсутствует _____
 - 3.2. ограждение по периметру имеется / отсутствует _____, представлено металлическим забором
 - 3.3. озеленение имеется / отсутствует _____, представлено кустарниками и деревьями
 - 3.4. наружное электрическое освещение имеется / отсутствует _____, представлено светодиодными лампами в количестве 3 шт.
 - 3.5. зонирование территории:
 - 3.5.1. зона отдыха имеется / отсутствует _____
 - 3.5.2. физкультурно-спортивная зона имеется / отсутствует представлена спортивно-игровой площадкой, имеются скамейки, турники, беговая дорожка, площадки для футбола, волейбола
 - имеет полимерное / натуральное покрытие сезонное травяное, дефекты покрытия имеются / отсутствуют
 - 3.5.3. хозяйственная зона выделена / не выделена _____, представлена площадкой для сбора отходов, имеется контейнерная площадка с урной
 - 3.6. условия для сбора отходов: площадка с водонепроницаемым твердым покрытием имеется / отсутствует _____, размещена на собственной территории / на территории контейнерной площадки жилой застройки, иное _____, контейнеры (мусоросборники) имеются / отсутствуют _____, в количестве 1 ед., закрывающимися крышками обеспечены / не обеспечены _____
 - 3.7. покрытие проездов, подходов и дорожек на территории выполнено из асфальта / асфальтовая крошка, дефекты имеет / не имеет
4. Характеристика здания организации:
 - 4.1. здание организации: отдельно стоящее; встроенное, встроенно-пристроенное к жилому зданию, к зданию общественного назначения, к зданию административного назначения (указать) _____, количество этажей (для отдельно стоящего) 3-х этажное, размещается на _____ этаже _____ этажного здания (при размещении в ином здании).
 - 4.2. наличие отдельного (самостоятельного) входа и выхода в здание (при размещении в ином здании) _____
5. Характеристика помещений и их оборудования, оснащения, внутренней отделки:

5.1. набор, размещение, отделка помещений:

Акт санитарно-эпидемиологического обследования составлен в 1-м экземпляре.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)

192/11-3

Наименование и назначение помещения	Количество, идентификация (№ помещения или наименование), размещение	Характеристика отделки помещения
Игровые комнаты	кабинет №10 кабинет №12 кабинет №14 кабинет №4 на первом этаже	пол - деревянный покрашен краской потолок - водоэмульсионная краска стены - краска
Помещения для занятий кружков	на втором этаже кабинет №30 кабинет №31 кабинет №32 кабинет №33 кабинет №35 кабинет №39	пол - деревянный покрашен краской потолок - водоэмульсионная краска стены - краска
Спальные помещения для девочек (при организации сна)	дневной сон согласно режима дня и предусмотрен	—
Спальные помещения мальчиков (при организации сна)	дневной сон согласно режима дня и предусмотрен	—
Спортивный зал	на втором этаже	пол - деревянный покрашен краской стены - краска потолок - краска
Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря	при спортивном зале на втором этаже	пол - деревянный покрашен краской стены - краска потолок - краска
Помещения для просушивания одежды и обуви	выделен кабинет №3	пол - деревянный покрашен краской потолок - краска стены - краска
Раздевалка для верхней одежды	кабинет №5 на первом этаже	пол - деревянный покрашен краской потолок - краска стены - краска
Помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез.растворов	необходимо помещение на первом этаже	пол - краска потолок - краска стены - краска
Туалеты для мальчиков	санитарный узел на первом этаже	пол - плитка потолок - краска стены - краска
Туалеты для девочек	санитарный узел на первом этаже	пол - плитка потолок - краска стены - краска
Туалеты для персонала	необходимо туалет на один этаж, расположенный на территории школы	деревянный пол, стены с краской, потолок белый с водоэмульсионной краской
Помещения для оказания медицинской помощи	отсутствует	—
Столовая (обеденный зал)	на первом этаже на 60 посадочных мест	пол - плитка стены - побелка извести потолок - побелка потолок - краска

5.1.2. Отделка допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (да/нет) _____

5.1.3. При санитарно-эпидемиологическом обследовании помещений насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено / обнаружено _____

5.2. Оснащение мебелью и инвентарем:

5.2.1. игровые комнаты оснащено игровыми столами и стульями с цветной маркировкой, шахматами для удобно-методическими пособиями, набором настольного игр/игрушек, шахматы, домино, лото, наборами для творчества

5.2.2. помещения для кружков оснащено игровыми столами и стульями с цветной маркировкой, шахматами для удобно-методическими пособиями, набором настольного игр/игрушек, шахматы, домино, лото, наборами для творчества

покрытие столов и стульев имеет / не имеет дефекты и повреждения _____
мебель выполнена из материалов, устойчивых / не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств _____

характеристика применяемых ЭСО (в каких помещениях, виды и особенности ЭСО) _____
использоваться не будут

5.2.3. спальные для девочек и мальчиков установлено согласно плану для не предусмотрены
наличие и достаточность (кол-во) постельных принадлежностей (матрац с намотасником, подушка, одеяло и др) не требуется

5.2.4. спортивный зал оснащен волейбольными сетками, волейбольной сеткой, баскетбольными корзинами

оборудование кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря используется
мячи, обручи, скакалки

5.2.5. раздевалка для верхней одежды оборудована вешалками для одежды
назначена в кабинете №5

5.2.6. помещения для сушки одежды и обуви оборудована вешалками для
одежды, назначена в кабинете №5

6.1. Характеристика водоснабжения и канализования:

6.1.1. характеристика холодного водоснабжения (с перечислением помещений, оснащенных системой холодного водоснабжения) централизованное с подачей ко всем помещениям в краны и раковинах для мытья рук в туалетных помещениях, на кухне, в обеденном зале, в помещениях для приготовления пищи

6.1.2. характеристика горячего водоснабжения (с указанием помещений, в которых обеспечено наличие горячего водоснабжения) автономное, за счет собственной водонагревательной и бойлерной установок, предусмотрено ко всем помещениям в краны и раковинах для мытья рук, в туалетных помещениях, на кухне, в обеденном зале, помещениях для приготовления пищи

6.1.3. Канализация централизованная (автономная) со сбросом сточных вод в канализационную сеть с последующим выводом согласно договору

6.2. Характеристика освещения:

6.2.1. наличие естественного освещения в помещениях для пребывания детей _____

осуществляется за счет оконного проема

6.2.2. наличие солнцезащитных устройств жалюзи из дерева

6.2.3. целостность оконного остекления не нарушена / нарушена (указать помещения)

6.2.4. условия для зашторивания окон в спальнях помещения созданы / не созданы. не требуется

6.2.5. тип искусственного освещения, исправность, видимые следы загрязнения источников освещения представлено колготками светодиодными со светодиодными лампами, светодиодными исправными светильниками. Осветительного прибора имеется защитную светорассеивающую конструкцию без следов загрязнения

6.2.6. защитная арматура на осветительных приборах в спортивном зале имеется / отсутствует

6.3. Характеристика вентиляции:

- естественная (условия для проветривания) за счет открывающихся фрамуг, москитные сетки имеются / отсутствуют (с указанием помещений) в помещениях пищеблока, пищеблока и помещений для занятий кружков

6.4. Приборы по обеззараживанию воздуха в помещениях пребывания детей (игровые, кружковые, спальные) имеются / отсутствуют, чем представлены, их кол-во имеется 2 передвижных ультрафиолетовых бактерицидных лампы типа "CARPSPACE 72-180"

6.5. Характеристика отопления:

6.5.1. система отопления, исправность, наличие бытовых термометров газовое за счет собственной котельной, исправном состоянии, бытовые термометры имеются

6.5.2. наличие ограждающих устройств отопительных приборов имеются

6.6. Оснащение туалетных комнат

6.6.1. туалеты для мальчиков (оснащение инвентарем, предметами для соблюдения правил личной гигиены) расположен на первом этаже, оснащен унитазом, раковиной и туалетной кабинкой с дверью на 3 унитаза, мусорными ведрами, мылом, туалетной бумагой и бумажными полотенцами

6.6.2. туалеты для девочек (оснащение инвентарем, предметами для соблюдения правил личной гигиены) расположен на первом этаже, оснащен унитазом, раковиной и туалетной кабинкой с дверью на 3 унитаза для девочек, имеются мусорное ведро, мыло, туалетной бумаги и бумажного полотенца

6.6.3. туалеты для персонала (оснащение инвентарем, предметами для соблюдения правил личной гигиены) подвальный туалет, имеется туалетная бумага и коврик для обуви. Установлено для мытья рук создано, в здании школы оборудовано унитазом, раковиной с холодной холодной и горячей водой через смеситель, мыло и бумажное полотенце имеется. Система канализации туалета удовлетворительная

6. Санитарно-техническое состояние здания:

6.7. Оснащенность уборочным инвентарем для различных видов помещений, его маркировка, места хранения помещения оборудованы раковиной с холодной холодной и горячей водой, мылом для мытья рук и дез. средствами, маркировка имеется. Для уборки туалетных помещений выделены специальные инвентари, маркировка имеется

6.8. Обеспеченность моющими, дезинфицирующими средствами, места хранения, наличие инструкций по их применению и приготовлению рабочих растворов в достаточном кол-ве. Для проведения дезинфекционных мероприятий используются средства "Панавал" инструкции по применению и применению рабочих растворов имеются

7. Соблюдение требований к пищеблоку:

7.1 работа пищеблока осуществляется на сырье, на полуфабрикатах, в качестве буфета-раздачи (указать) _____.

7.2. набор помещений пищеблока:

7.2.1. овощной цех (да / нет) _____, либо зона первичной обработки овощей, зона вторичной обработки овощей выделена в помещении для приготовления пищи

7.2.2. холодный цех (да / нет) _____, либо участок холодных закусок выделен в помещении для приготовления пищи

7.2.3. мясорыбный цех (да / нет) _____, либо зона выделена в помещении для приготовления пищи

7.2.4. помещение для обработки яиц (да / нет) _____, либо выделено место в мясорыбном цехе для обработки мяса, рыбы, курицы

7.2.5. мучной цех (да / нет) _____, либо выделена зона в _____

7.2.6. доготовочный цех (да / нет) _____

7.2.7. помещение для нарезки хлеба (да / нет) _____, либо выделена зона в помещении для приготовления пищи

7.2.8. горячий цех (да / нет) _____, либо выделена зона в помещении для приготовления пищи

7.2.9. моечная для мытья столовой посуды (да / нет) ? отсутствует

7.2.10. моечная для мытья кухонной посуды (да / нет) _____

7.2.11. моечная тары (да / нет) _____

7.2.12. складские помещения (да / нет) _____

7.2.13. санитарно-бытовые помещения (да / нет) _____

7.2.14. Характеристика раздаточной зоны оборудована раздаточным окном и стойкой для приборов для измерения температуры блюд имеются термометры


7.3. набор и размещение помещений пищеблока обеспечивают / не обеспечивают соблюдение точности технологических процессов (исключение встречных потоков движения сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, посетителей и персонала, участвующего в приготовлении продукции общественного питания): имеется соблюдение количества помещений обеспечивающих соблюдение точности технологических процессов

7.4. Оборудование помещений пищеблока, его количество, маркировка (по цехам):

7.4.1. овощной цех (зона первичной обработки овощей, зона вторичной обработки овощей) (производственные столы, овощерезательная машина, картофелеочистительная машина, моечные ванны, раковина для мытья рук, др.)

установлено оборудование маркировкой емкостей для обработки овощей, производственный стол

7.4.2. холодный цех (участок холодных закусок) (производственные столы, контрольные весы, овощерезательная машина, среднетемпературные холодильные шкафы, бактерицидная установка, моечная ванна для повторной обработки овощей и зелени с фруктами, раковина для мытья рук, др.) участок оборудован производственным столом, над столом установлен осветитель бактерицидной настольной лампы марки ОБН01-75-001



- 7.4.3. мясорыбный цех (производственные столы, контрольные весы, средне- и низкотемпературные холодильные шкафы, электромясорубка, моечные ванны, раковина для мытья рук, др.) зона оборудована разделочными промаркированными емкостями для обработки сырого мяса, рыбы, птицы, 2-мя скалками для разделочной обработки сырого мяса, рыбы, птицы, контрольными весами, мясорубкой механической. Имеется фельд для слива промывной воды перед входом в помещение
- 7.4.4. помещение для обработки яиц (место в мясо-рыбном цехе) (производственный стол, моечные ванны, емкость для обработанного яйца, раковина для мытья рук) выделено место, оборудованное скалкой, 4-мя промаркированными емкостями для обработки яиц. Инструкция по обработке яиц имеется
- 7.4.5. мучной цех (производственные столы, тестомесильная машина, контрольные весы, пекарский шкаф, стеллажи, моечная ванна, раковина для мытья рук) —
- 7.4.6. доготовочный цех (производственные столы, контрольные весы, средне- и низкотемпературные холодильные шкафы, овощерезательная машина, моечные ванны, раковина для мытья рук) —
- 7.4.7. помещение для нарезки хлеба (производственный стол, хлебoreзательная машина, шкаф для хранения хлеба, раковина для рук) зона оборудована производственными скалками
- 7.4.8. горячий цех (производственные столы, электрическая плита, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф, пароконвектомат, электрокотел, контрольные весы, раковина для мытья рук, др.) зона оборудована производственными скалками в кол-ве 2 шт. одной 4-х конфорочной электроплитой с духовкой, раковиной для мытья рук, прочными водонагревателем, контрольными весами, среднетемпературным холодильником, в котором хранятся сушеные продукты в специально обделенном месте - на отдельной полке
- 7.4.9. моечная для мытья столовой посуды (производственный стол, посудомоечная машина, моечные ванны для мытья столовой посуды, моечные ванны для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж, раковина для мытья рук, др.) оборудована 2-х секционной моечной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, стеллажами для столовой посуды. Чистая соединена с моечной для мытья кухонной посуды
- 7.4.10. моечная для мытья кухонной посуды (производственный стол, моечные ванны, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, стеллажи, др.) оборудована 2-х секционной моечной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, стеллажами для кухонной посуды, имеется душевая насадка для ополаскивания посуды, электроводонагреватель. Чистая соединена с душевой моечной посудой
- 7.4.11. моечная тары (моечные ванны, стеллажи, др.) —

7.4.12. складские помещения (стеллажи, подтоварники, средне- и низкотемпературные холодильные шкафы, психрометр) для хранения сыпучих продуктов оборудовано стеллажами и подтоварниками, имеются шкафы для хранения продуктов

7.4.13. санитарно-бытовые помещения для сотрудников пищеблока имеются в виде комнаты для персонала пищеблока

наличие условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока отделений санитарной одежды персонала пищеблока имеется в виде шкафа

наличие условий для хранения специальной одежды персонала пищеблока имеется шкаф для хранения спецодежды для хранения личной и санитарной одежды

7.5. Оборудование производственного помещения буфета-раздаточной (при наличии):
- помещение для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий (производственные столы, электроплита, моечная ванна, среднетемпературные холодильные шкафы, раковина для мытья рук, стеллаж, др.)

7.6. Технологическое и холодильное оборудование исправно / не исправно

7.7. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы / не промаркированы в зависимости от назначения

7.8. Приборы для обеззараживания воздуха установлены в:

- холодном цехе (да / нет)

- зоне приготовления холодных блюд (да / нет), в мясорыбном цехе (да / нет), овощном цехе (да / нет), в помещении для обработки яиц (да / нет)

7.9. Производственные столы имеют покрытие из нержавеющей стали

сколы, дефекты покрытия имеют / не имеют

7.10. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали (да / нет), иное, инвентарь для раздачи и порционирования блюд имеет / не имеет мерную метку объема

7.11. Кухонная, столовая посуда и инвентарь не имеют / имеют дефекты и механические повреждения, столовые приборы выполнены из алюминия (да / нет)

7.12. Холодильное оборудование, линия раздачи обеспечены приборами для измерения температуры (да / нет)

7.13. Помещения пищеблока исправными системами холодного и горячего водоснабжения с подводкой воды ко всем моечным ваннам и раковинам для мытья рук обеспечены / не обеспечены

7.14. Помещения пищеблока исправными системами канализования, освещения обеспечены / не обеспечены

7.15. Характеристика систем вентиляции в помещениях пищеблока оборудованы системами принудительной механической вентиляции, над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла оборудованы (указать какие и над каким оборудованием оборудованы) / не оборудованы локальные вытяжные системы над жарочными и мучными

7.16. Характеристика внутренней отделки производственных помещений пищеблока пол - линолеум, стены - окрашены, отделка плиткой, потолок - окрашен

7.17.1. столовая (обеденный зал) на 60 посадочных мест

7.17.2. обеспеченность мебелью (перечислить) стола с индивидуальными
покрытиями и стулья

7.17.3. Условия для мытья рук обучающихся перед входом в обеденный зал
(непосредственно в обеденном зале) созданы посредством установки рукоямок для мытья
руки подогретой горячей и холодной (или) теплой, мыльной жидкостью не созданы

8. Организация питьевого режима:

8.1. Питьевой фонтанчик (да / нет) в коридоре школы на первом этаже

8.2. Бутилированная питьевая вода с дозированным розливом (да / нет) _____

8.3. Кипяченая вода (да / нет) _____

При реализации п. 8.2 или 8.3 имеется / отсутствует посуда (стеклянная, фаянсовая, одноразовая) не требуется

имеется / отсутствует контейнер для сбора использованной одноразовой посуды

9. Помещения для оказания медицинской помощи помещения для оказания
медицинской помощи на базе образовательной организации

обеспечивает Медицинская помощь детям бюджет складано на базе
ГБ43 "Зубово-Полянская РБ" по договору

10. Характеристика бассейна (при наличии): не предусмотрено проектом

10.1. Последовательность (поточность) внутренней планировки основных помещений
обеспечена / не обеспечена (подчеркнуть) по функциональной схеме – гардероб,
раздевалка, душевая, ножная ванна, ванна бассейна; наличие иной схемы _____

10.2. Набор, характеристика, оснащение помещений бассейна:

- гардероб (индивидуальные места для хранения верхней одежды) _____

- раздевалки (раздельные для мужчин и женщин) _____

кол-во шкафчиков в муж. _____ и жен. _____ раздевалках

- душевые раздельные / общие для мужчин и женщин, проходные из раздевалки к
обходной дорожке да / нет (подчеркнуть), количество душевых сеток в муж. _____, в
жен. _____, наличие условий для сушки волос (где располагаются фены, сушиары, их
кол-во) _____

- ножные ванны с проточной водой имеются* / отсутствуют** (подчеркнуть)

*противоскользящее покрытие организовано / не организовано (подчеркнуть)

**выход из душевых организован непосредственно на обходную дорожку бассейна да /
нет

Деревянные трапы в душевых и раздевалках имеются / отсутствуют (подчеркнуть)

- ванна бассейна: тип бассейна рециркуляционный / проточный (подчеркнуть);
переливные желоба конструкции ванны предусмотрены / отсутствуют (подчеркнуть).

10.3. Характеристика сооружений для очистки и обеззараживания воды бассейна –
находятся в основном / отдельно стоящем здании, состоят из помещений _____

оборудованы расходомерами / иными приборами _____

кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки –
поступающей / до и после фильтров / после обеззараживания перед подачей в ванну
(подчеркнуть).

10.4. Обходные дорожки обогреваются / не обогреваются, противоскользящее покрытие организовано / не организовано, грязевые лотки (грязевые трапы) установлены / не установлены (подчеркнуть).

10.5. Исключение возможности обратного попадания стока и запаха из канализации в ванны бассейнов обеспечено / не обеспечено (подчеркнуть).

10.6. Туалеты (раздельные для мужчин и женщин) при раздевалках имеются / иное _____, оборудованы: женский _____ унитазов, мужской _____ унитазов, _____ писсуаров, другое _____

оснащены _____;
10.7. Туалеты для персонала имеются / отсутствуют, размещены _____, оборудованы _____

оснащены _____
10.8. Помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дез.растворов _____

в наличии уборочный инвентарь, в т.ч. для туалетов _____

промаркирован / не промаркирован в зависимости от назначения помещений
в наличии дез.средства _____

инструкции по приготовлению рабочих растворов имеются / отсутствуют (подчеркнуть)

10.9. Медицинский пункт (набор помещений) _____

10.10. Комнаты тренеров (инструкторов) _____

11. Другие результаты санитарно – эпидемиологического обследования _____

Представленные документы (перечислить):

Специалист:

врач по общей гигиене *Гуркина Т.С.*

помощник врача по общей гигиене *КВЛ - Корнилова В.Ю.*

Представитель: директор МБУ «Роталинская СОИЧ»

Крутякова СВ.